

# cremo





BEIGE



BIANCO



PERLA

**cremo**



GRIGIO

NERO



Il fascino intramontabile del marmo, l'unione tra classico e moderno, danno vita a questa affascinante collezione in grado di arricchire con bellezza ed eleganza qualsiasi ambiente.

5 tonalità di colore, 2 tipi di superfici consentono di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di gusto.

The perennial charm of marble, blending classical with modern, lies at the heart of this fascinating collection that will last over time and enhance any surroundings with beauty and elegance.

It comes in 5 colour shades and 2 types of surface, to satisfy all tastes and all requirements.

Le charme intemporel du marbre, l'alliance du classique et du moderne, donnent vie à cette collection fascinante et durable, qui confèrera beauté et élégance à n'importe quel espace.

5 tonalités et 2 types de surface, pour satisfaire tous les goûts et types d'exigence.

Aus dem ewigen Charme von Marmor und der Vereinigung von Klassik und Modernheit ist diese zauberhafte und zeitlose Kollektion entstanden, die jeden Wohnbereich schön und elegant bereichert.

5 Farbtöne und 2 Oberflächen erfüllen jedes Ausstattungsbedürfnis und jeden Geschmack.

Немеркнущее очарование мрамора, сочетание классики и модерна вдыхают жизнь в эту изумительную, долговечную коллекцию, наделяющую любой интерьер красотой и элегантностью.

5 оттенков цвета и 2 отделки поверхности позволяют удовлетворять любое требование и любой вкус.

A modern kitchen interior featuring a long, light-colored island with a dark countertop. The island is positioned in the foreground, with a large potted plant on the left side. The kitchen cabinets are white and feature a glass backsplash. The floor is made of light-colored wood-look planks. The overall aesthetic is clean and minimalist.

**BIANCO**

**BIANCO** lapp. rett. 29,7x59,5 . 12"x24"



cremo





# NERO

NERO lapp. rett. 29,7x59,5 . 12"x24" - BRICK lapp. 30x30 . 12"x12"



cremo



**PERLA**

PERLA lapp. rett. 29,7x59,5 . 12"x24"





cremo

# cremo

Superfici	Nat	Lap
Surfaces Surfaces Oberflächen Поверхность	Superficie naturale Natural surface Surface naturelle Matt Oberfläche Натуральный поверхность	Superficie lappata Semi-polished surface Surface lappato Halbpoliert Oberfläche Полуполированный поверхность

## BEIGE



30x60 - 12"x24"

**7675461** Nat.

**78** ●

30x60 - 12"x24"

**7675631** Nat. Rett.

**85** ●

30x60 - 12"x24"

**7675681** Lapp. Rett.

**93** ●

## BIANCO



30x60 - 12"x24"

**7675451** Nat.

**78** ●

30x60 - 12"x24"

**7675621** Nat. Rett.

**85** ●

30x60 - 12"x24"

**7675671** Lapp. Rett.

**93** ●

## PERLA



30x60 - 12"x24"

**7675471** Nat.

**78** ●

30x60 - 12"x24"

**7675641** Nat. Rett.

**85** ●

30x60 - 12"x24"

**7675691** Lapp. Rett.

**93** ●

Gres porcellanato con colorazione in massa.  
Porcelain stoneware with mass colouring.  
Grès cérame avec pâte colorée.  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.  
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

## GRIGIO



30x60 - 12"x24"  
**7675481** Nat. **78 ●**  
30x60 - 12"x24"  
**7675651** Nat. Rett. **85 ●**  
30x60 - 12"x24"  
**7675701** Lapp. Rett. **93 ●**

## NERO



30x60 - 12"x24"  
**7675491** Nat. **78 ●**  
30x60 - 12"x24"  
**7675661** Nat. Rett. **85 ●**  
30x60 - 12"x24"  
**7675711** Lapp. Rett. **93 ●**

# cremo

Decori. Decors. Decorations. Dekore. Декор.

---

BRICK 3x10 1,2"x4" 129 ●  
30x30 12"x12"



7677171 Beige Lapp.



7677181 Bianco Lapp.



7677271 Perla Lapp.



7677191 Grigio Lapp.



7677261 Nero Lapp.

BRICK MIX 3x10 1,2"x4" 129 ●  
30x30 12"x12"



7677281 Bi/Pe/Ne Lapp.



Gres porcellanato con colorazione in massa.  
 Porcelain stoneware with mass colouring.  
 Grès cérame avec pate colorée.  
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.  
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.







**Pezzi speciali.** Trims. Pieces speciales. Formstücke. Специальные изделия.



**Battiscopa Lapp. Rett. 14 ▲**  
 7,5x29,5 . 3"x12"

7677291 Beige  
 7677301 Bianco  
 7677311 Grigio  
 7677321 Nero  
 7677331 Perla


**Imballi.** Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

	 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
30x60	9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	9	7	1,24	40	49,60	1000
30x30 Brick	9	11	1,00	-	-	-
<b>Pezzi speciali</b>						
7,5x59,5 Battiscopa Rett.	-	32	9,44 ml	-	-	-


**Posa consigliata.**

Recommendend installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.

**1/2** NO - NO - NON - NEIN - HET



**1/4** SI - YES - OUI - JA - ДА



**Fuga minima consigliata.**



















Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlte fugе. Минимальный рекомендованный шов между плитками.



**FUGA 2 mm**  
 PER RETTIFICATO



**FUGA >3 mm**  
 PER NATURALE

 <b>GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA</b> PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ		<b>GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006</b> CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			 <b>Bla GL</b>	
<b>Simbologia</b> Symbols Symboles Symbole Simbologias Символы	<b>Caratteristiche</b> Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas Характеристики	<b>Unità di misura</b> Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	<b>Valore medio Saime</b> Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	<b>Valore prescritto</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	<b>Metodo di prova</b> Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания	
	<b>Dimensione lati</b> Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	<b>Rettilineità dei lati</b> Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	<b>Spessore</b> Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2	
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3	
	<b>Storzo di rottura</b> Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4	
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm <sup>2</sup>	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4	
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9	
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14	
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13	
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СООПАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13	
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12	
	<b>Stabilità dei colori</b> Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094	
	<b>E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY</b> The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI					

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

# cremo



**SAIME CERAMICHE**

Via Abetone Inferiore, 24  
41053 Maranello MO Italy  
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")  
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")  
Tel. +39 0536 869611  
Fax +39 0536 843823  
+39 0536 830313  
+39 0536 832533  
+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



**Sede legale e amministrativa:**  
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.  
Via Ghiarola Nuova, 101  
41042 Fiorano Modenese MO Italy  
Tel. +39 0536 869411  
Fax +39 0536 837321  
info@riwal.it  
www.riwal.it



“”  
Ceramics of Italy